

# ***FERCAS***

***DI CASALUCI VITO***

**MATERIALI PER L'EDILIZIA E LA SIDERURGIA  
SERVIZIO TRASPORTO E GRU**



**Zona Industriale - Tronco F - 73048 NARDÒ (Le)  
Tel. 0833 578800 - Cell. 334 91 19 247**



**info@fercas.it**



**FerCas di Vito Casaluci**

## LAMIERE FORATE

Fori fantasia vuoto/pieno 37%




Si possono fornire lamiere con fori tondi, quadri e fantasia, da Ø 0,5 fino a Ø 30 mm, nei formati 1000 x 2000 mm, 1250 x 2500 mm e 1500 x 3000 mm.

Spessore da 1 mm a 10 mm in Acciaio, acciaio zincato, acciaio inox e alluminio.

foro mm	fori tondi passo mm	V/P %	fori quadri V/P %	fori fantasia F8	V/P %
0,5	1,25	15		FS 45 U 20	44
0,8	1,6	23		FS 8 U 9	37
0,8	2	15		FS 9 U 16	34
1	2	23			
1,25	2,3	27			
1,5	205	33			
1,5	3	23			
1,75	3	31			
2	3	40			
2	3,5	30			
2	4	23			
2,5	3,5	46			
2,5	4	35			
3	4	51			
3	5	33			
3,5	5	44			
4	6	40			
4	7,7	25			
5	7	46	51		
5	7,5	40			
5	8	35	39		
5	10	23			
6	9	40			
6	10	33			
6	12	23			
7	10	44			
8	10		64		
8	11	48			
8	12	40	44		
8	14	30			
8	15	26			
10	12		69		
10	14	46	51		
10	15	40	44		
10	16	35			
10	17	31			
10	20	23			
12	16	51			
12	18	40			
12	20	33			
15	20	51	56		
15	23	39			
20	28	46			
20	30	40			
20	40		25		
25	35	46			
30	40	51			
30	60		25		
40	80		25		

## RETI STIRATE E SPIANATE A MAGLIA ROMBOIDALE



Dimensione maglia

S = spessore

A = larghezza (o avanzamento)

LD = diagonale lunga

CD = diagonale corta


LD x CD	A	S	kg. / mt <sup>2</sup>	larghezza
10 x 6	1	0,5	1,35	1250
10 x 6	1	0,8	2,1	1250
10 x 6	1,2	1	3	1250
16 x 8	1,4	0,8	2,1	1250
20 x 11	1,5	0,8	1,8	1250
29 x 11	2,2	1	3	1250
43 x 15	2,5	1	2,7	1250
43 x 15	2,5	1,5	3,9	1500
43 x 15	2,5	2	5,3	1500
62 x 25	3	1	1,9	1250
62 x 25	3	1,5	2,8	1500
62 x 25	3	2	3,8	1500

Rotoli da 6 a 25 mt.

Pannelli 1000 x 2000



## RETI STIRATE E SPIANATE A MAGLIA QUADRA



Dimensione maglia

S = spessore

A = larghezza (o avanzamento)

LD = diagonale lunga


CD = diagonale corta

LD x CD	A	S	kg. / mt <sup>2</sup>	larghezza
20 x 15	1,7	1,5	2,7	1500
30 x 23	1,5	1,5	1,6	1500
30 x 23	2	2	2,7	1500
40 x 30	3	2,5	4,5	1500
50 x 37	4	2,5	4,5	1500
50 x 37	4,5	3	5,5	1500
60 x 45	4,5	3	4,8	1500
80 x 56	6	3	5,2	1500
100 x 74	6	3	3,9	1500
100 x 74	6	4	5,2	1500

Rotoli da 6 a 25 mt.

Pannelli 1000 x 2000

## RETI STIRATE PEDONABILI



Dimensione maglia

S = spessore

A = larghezza (o avanzamento)

LD = diagonale lunga

CD = diagonale corta

LD x CD	A	S	kg. / mt <sup>2</sup>	larghezza
30 x 12,5	4,5	2,5	14	1500
46 x 13,5	5	2	12	1500
46 x 13,5	3,5	3	14	1500
46 x 13,5	5	3	18	1500
46 x 13,5	5	4	24	1500
46 x 16,5	4	2	8	1500
46 x 16,5	4	3	12	1500
46 x 16,5	4	4	14	1500
43 x 14	5	3	17	1500
43 x 14	5	4	23	1500
53 x 18	5	3	13	1500
62,5 x 25	4,3	3	8,2	1500
62,5 x 25	6,2	3	11,7	1500
62 x 20	6	3	14	1500
62 x 20	8	3	18	1500
62 x 20	8	4	23	1500
90 x 22	7	4	21	1500
90 x 22	8	4	23	1500
90 x 22	7	5	25	1250
112 x 25	7,5	4	17,5	1500
112 x 25	8	4	19	1500
112 x 25	7,5	5	22	1250

Pannelli 1000 x 2000



## RETI STIRATE PEDONABILI

